

armature
beograd



PUNILICA ZA AGRESIVNE TEČNOSTI



PUNILICA ZA AGRESIVNE TEČNOSTI
KB 14



NAMENA:
Doziranje i punjenje agresivnih tečnosti.

KAPACITET:
800 - 2000 boca/čas

ZAPREMINA BOCA:
0,2 - 2 litra

OSNOVNI MATERIJAL:
visokomolekularni polipropilen

MATERIJAL ZAPTIVAČA:
EPDM, NBR, FPM


MATERIJAL SEDIŠTA VENTILA:
PTFE (teflon)


INSTALISANA SNAGA EM.:
0,18 KW

ATEST:
Uverenje o primenjenim merama zaštite na radu br.: 21-100/Z izdato od Instituta zaštite na radu i zaštite životne sredine - Beograd
Garantni rok 3 godine

OPIS RADA:

Iz glavnog rezervoara slobodnim padom tečnost puni rezervoar punilice. Dozvoljeni nivo se održava plovkom koji ima ulogu zatvarača nepovratnog ventila. Punjenje i pražnjenje dozir posuda vrši se pomoću ventila za doziranje. Doziranje se podešava pomeranjem cevčice u dozir posudi. Ventili se aktiviraju ekscentrima. Kružna ploča se pokreće elektromotornim zupčastim prenosnikom. Podešavanje potrebnog broja obrtaja kružne ploče obavlja se remenicama ili frekventnim regulatorom. Punilica je snabdevena ventilatorom za odvođenje isparenja iz zone punjenja.





armature beograd

11030 Beograd
Radnička 5

Telefon: 011/557-541
Tel/Fax: 011/550-097

e-mail. kbarmbgd@EUnet.yu
www.kbarmature-beograd.co.yu